

SVRAB (SCABIES)




ŠTO JE SVRAB?

- Svrab je infekcija kože koju uzrokuje grinja *Sarcoptes scabiei*, maleni i oku često nevidljivi parazit koji se ukopava ispod površine kože te na taj način dovodi do simptoma bolesti.

SIMPTOMI (2 - 6 tjedana nakon zaraze):

- Uporan svrbež, više izražen noću**
- Crveni osip po trupu i udovima s mogućim mjestimičnim crvenim linijama na koži.**



KAKO SE ŠIRI?

- Direktnim dodirom kože o kožu sa zaraženom osobom, uključujući i spolne partnerke i članove kućanstva.
- Kontaktom s odjećom, posteljinom ili drugim sličnim predmetima zaražene osobe.


LIJEĆENJE

- Najčešće propisivani lijek je krema, losion ili gel koji sadrži **5% permetrin**.



- Lijek se u oboljelih primjenjuje dvokratno: namaže se na čisto tijelo od vrata na niže, ostavi da odstoji 8-12 sati, a potom se ispere i kura ponovi za 7 dana.

- Drugi lijek koji se koristi u liječenju je **25% benzil benzoat**, koji zahtijeva višekratno mazanje, prema uputi o lijeku.
- Svrbež može potrajati još 1 – 2 tjedna nakon liječenja.
- Uvijek je nužno liječiti i ukućane i spolne partnere oboljelih osoba te članove kolektiva u kontaktu s oboljelim.



KAKO SPRIJEČITI ŠIRENJE SVRABA?

Odjeću, posteljinu, donje rublje i ručnike oboljele osobe koje je koristila tijekom 3 dana prije početka liječenja treba oprati u perilici na temperaturi višoj od 60°C ili kemijski očistiti.

Madrace, prekrivače i slično (ne mogu se prati na dovoljno visokoj temperaturi niti kemijski čistiti), treba 7 dana držati u zatvorenim plastičnim vrećama ili dobro omotati plastičnom folijom.

Namještaj i tepihe treba usisati, a ostalo pokućstvo rutinski očistiti.

